

Rpage

教育訓練

黑快馬股份有限公司
講師：Tim



課程大綱

- 一.基本環境設定
- 二.軟體功能設定
- 三.IP限制登入功能
- 四.搜尋引擎優化
- 五.自定模組
- 六.Html編輯器表格
- 七.頁面管理
- 八.形象頁設定
- 九.資訊個別頁面設定
- 十.圖片尺寸
- 十一.更新功能
- 十二.無障礙



基本環境設定



基本環境設定

固定小圖、大圖尺寸：此功能會將上傳至後台的小圖、大圖進行尺寸修改，建議設定為網站較常使用的尺寸。如上傳的圖片尺寸比設定尺寸小，不會進行放大；如上傳的圖片尺寸比設定尺寸大，會進行縮小，系統上會以尺寸較小值呈現。

舉例：在固定大圖尺寸寬700*高700的設定下

假設一、上傳一張寬400*高400的資訊大圖，在網站呈現的圖片尺寸為寬400*高400。

假設二、上傳一張寬1200*高1200的資訊大圖，在網站呈現的圖片尺寸為寬700*高700。



基本環境設定

分頁模式設定：較多資訊呈現時，可使用3種方式瀏覽到全部資訊
軟體功能設定/其他/分頁模式

首頁
軟體功能設定 X

修改
重新整理

資訊陳列
搜尋
語言
會員
留言板
帳號密碼
圖庫參數
表單
浮水印
QR Code
SMTTP
其它

* 後台登入畫面驗證碼: 開啟 關閉

後臺帳號鎖定設定: 時 分內登陸失敗 次, 帳號將被鎖定, 超過設定的時間后將自動解鎖(當設定0時0分或0次, 則不限定錯誤次數)

後台無操作自動登出: 時 分內無操作, 後台將自動登出(當設定0時0分, 則不設定自動登出)

* 字體大小調整: 開啟 關閉

* 日期顯示格式: 範例:

導航欄設定: 點選右上角圖標彈開 放在頁面頭部 點選頁面底部圖標彈開 放在頁面底部

分頁模式: 拖至底部自動載入 點擊查看更多 分頁欄

* 是否開啟跳轉主要區域: 開啟 關閉

頁面整體寬度: 預設螢幕尺寸: px(像素) 大螢幕尺寸: px(像素) 行動設備尺寸: px(像素)

限制資訊小圖大圖、廣告模組的圖片容量: 是 否

廣告模組增加小螢幕圖片設定: 是 否

底部顯示Top鍵: 是 否



基本環境設定

底部顯示Top鍵

[首頁](#)
[軟體功能設定](#) ×
[修改](#)
[重新整理](#)
[資訊陳列](#)
[搜尋](#)
[語言](#)
[會員](#)
[留言板](#)
[帳號密碼](#)
[圖庫參數](#)
[表單](#)
[浮水印](#)
[QR Code](#)
[SMTP](#)
[其它](#)

*後台登入畫面驗證碼:

 開啟 關閉

後臺帳號鎖定設定:

時 分內登陸失敗 次, 帳號將被鎖定, 超過設定的時間后將自動解鎖(當設定0時0分或0次, 則不限定錯誤次數)

後台無操作自動登出:

時 分內無操作, 後台將自動登出(當設定0時0分, 則不設定自動登出)

*字體大小調整:

 開啟 關閉

*日期顯示格式:

範例:

導航欄設定:

點選右上角圖標彈開 放在頁面頭部 點選頁面底部圖標彈開 放在頁面底部

分頁模式:

拖至底部自動載入 點擊查看更多 分頁欄

*是否開啟跳轉主要區域:

 開啟 關閉

頁面整體寬度:

預設螢幕尺寸: px(像素) 大螢幕尺寸: px(像素) 行動設備尺寸: px(像素)

限制資訊小圖大圖、廣告模組的圖片容量:

 是 否

廣告模組增加小螢幕圖片設定:

 是 否

底部顯示Top鍵:

 是 否


基本環境設定

分類清單模組下級展開方式：可設定分類清單模組及選單模組的展開方式

軟體功能設定/陳列資訊/分類清單模組下級展開方式可選擇 “滑鼠移入” 或 “點擊展開” /儲存

• 分類清單模組下級展開方式:

滑鼠移入 點擊展開

<p>資源預約模組</p>	<p>校內新聞</p>		<p>首頁選單</p>
<p>體育館 設備預約</p>	<p>2016-09-20 新聞範例 1</p>  <p>這是簡單說明內容</p>	<p>2016-09-20 新聞範例 2</p>  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonum</p>	<p>校務會議 行政會議 ▾ 相關法規</p>
<p>修繕陳列模組</p>	<p>2016-09-20 新聞範例 3</p>		<p>秘書室 教務處 學務處</p>
<p>設備報修</p>	<p>2016-09-20 新聞範例 4</p> 	<p>2016-09-20 新聞範例 4</p> 	<p>行政單位 教學單位</p>
<p>資訊分類清單</p>	<p>2016-09-20 新聞範例 4</p>		<p>教育訓練 ▾</p>



軟體功能設定



軟體功能設定

資訊附件及文檔管理上傳大小限制：可限制資訊附件及文檔管理上傳檔案的容量大小限制

軟體功能設定/其他/限制資訊附件、文檔管理上傳容量選擇”是” /輸入想限制的檔案大小容量/儲存

限制資訊附件、文檔管理上傳容量：

是 否

1 M



軟體功能設定

圖片縮檔功能：避免上傳過大尺寸圖片，占用網站儲存容量空間

會將圖片尺寸縮小為所設定之像素後，再將圖片上傳至後臺

RPAGE 內部練習用08 Tim ▾

- 文檔管理
- 模組管理
- 會員管理
- 頁面管理
- 子網管理
- 參數設定
 - 基本資料設定
 - 軟體功能設定
 - 網站管理工具
 - 資訊屬性欄位
 - 欄目名稱設定
 - 提示訊息設定

首頁
軟體功能設定 ×

修改
重新整理

資訊陳列
搜尋
語言
會員
留言板
圖庫參數
社群登入
表單
浮水印
QR Code
SMTP
其它

• 友善列印: 有 沒有

固定小圖尺寸: 小圖像寬 小圖像高

建議小圖像尺寸為 400 x 400 像素

固定大圖尺寸: 大圖像寬 大圖像高

建議大圖像尺寸為 700 x 700 像素

• 圖片縮檔功能: 有 沒有

小圖像寬 像素 大圖像寬 像素

• 資訊附件: 有 沒有

• 是否開啟前台批次下載附件: 是 否

• 資訊附件下載方式: 檔案下載 以瀏覽器開啟檔案(限部份格式)

• 推薦分享: 有 沒有



IP限制登入功能



IP限制登入功能

系統管理/IP限制登入設定/後臺帳號IP限制登入功能

RSPACE 內部練習用08
☰ Tim ▾

- ⚙️ 參數設定 >
- 🏠 系統管理 ▾
- 👤 帳號管理
- 💬 系統留言板
- 🛠️ 常用功能
- 📋 審核流程
- 📋 審核管理
- 🔒 權限管理
- 📅 日誌管理
- 🔓 帳號解鎖
- IP限制登入設定
- 🔄 匯入匯出 >
- 📁 資源管理 >

首頁
IP限制登入設定 ×

🔧 修改

*後臺帳號IP限制登入功能: 有 沒有

•IP限制規則: 可登入的 IP 段優先 (只要符合可登入的 IP 段就可登入)

不可登入的 IP 段優先 (只要符合不可登入的 IP 段就不可登入)

設定可登入的 IP 段:

----- IP 地址 -----	Ipv4地址: <input style="width: 20px;" type="text"/> . <input style="width: 20px;" type="text"/> . <input style="width: 20px;" type="text"/> . <input style="width: 20px;" type="text"/> 加入	(只能輸入整數和星號 '*')
	Ipv6地址: <input style="width: 80%;" type="text"/> 加入	(只能輸入十六進制數字和冒號:'星號'*斜杠'/')
移除		

設定不可登入的 IP 段:

----- IP 地址 -----	Ipv4地址: <input style="width: 20px;" type="text"/> . <input style="width: 20px;" type="text"/> . <input style="width: 20px;" type="text"/> . <input style="width: 20px;" type="text"/> 加入	(只能輸入整數和星號 '*')
	Ipv6地址: <input style="width: 80%;" type="text"/> 加入	(只能輸入十六進制數字和冒號:'星號'*斜杠'/')
移除		

設定不受 IP 限制的帳號:

所有	-----已選擇-----
Administrator	

Powered by HeimaVista Inc.



IP限制登入功能

- 設定可登入的IP：僅有設定的IP可以登入後臺，例：學校IP
- 設定不可登入的IP：設定的IP不可登入後臺，例：異常IP
- 設定不受IP限制的帳號：帳號可以不受以上兩個限制IP功能，任何環境皆可登入後臺，例：網站管理者帳號

RPAGE 內部練習用08
Tim ▾

- 參數設定
- 系統管理
- 帳號管理
- 系統留言板
- 常用功能
- 審核流程
- 審核管理
- 權限管理
- 日誌管理
- 帳號解鎖
- IP限制登入設定
- 匯入匯出
- 資源管理

首頁
IP限制登入設定 ×

設定可登入的 IP 段:
----- IP 地址 -----

Ipv4地址:

加入

(只能輸入整數和星號 '*')

Ipv6地址:

加入

(只能輸入十六進制數字和冒號:'星號'*斜杠'/')

移除

設定不可登入的 IP 段:
----- IP 地址 -----

Ipv4地址:

加入

(只能輸入整數和星號 '*')

Ipv6地址:

加入

(只能輸入十六進制數字和冒號:'星號'*斜杠'/')

移除

設定不受 IP 限制的帳號:
-----已選擇-----

所有

- Administrator
- Bruce
- Bryan
- daniel

加入

移除

搜尋引擎優化



搜尋引擎優化

基本資料 參考資料 網站域名 搜尋引擎優化 發佈母網

標題:

黑快馬教育專業營運中心 網站名稱

顯示在HTML頭部<title>標籤中。如果沒有輸入，將使用網站名稱作為<title>標籤內容。

關鍵字:

黑快馬教育,網站廠商,版型設計廠商,Rpage,Rpage廠商,學校廠商,網站系統 顯示在HTML頭部<meta name="keywords" >標籤中。

設定網站搜尋的關鍵字

內容說明:

黑快馬股份有限公司-教育專業營運中心專注於學術雲端整合系統及創新行 顯示在HTML頭部<meta name="description" >標籤中。

Google搜尋下的網站內容說明

自由代碼區:

```
<meta content="index,follow" name="robots">
```

除了輸入標題或關鍵字搜尋，也可使用外部搜尋引擎優化的
的Html語法

除了keywords 以及description之外，你可以設定更多HTML代碼提供搜尋引擎優化。請輸入完整標籤內容，它將顯示在HTML的 <head> 標籤內。例如：

```
<meta content="index,follow" name="robots">
```



搜尋引擎優化



Rpage廠商 關鍵字



 All
  Maps
  News
  Images
  Videos
  More

[Settings](#)
[Tools](#)

About 554,000 results (0.36 seconds)

edu.saleproduct.com
[▼ Translate this page](#)

黑快馬教育事業營運中心 網站名稱

黑快馬股份有限公司-教育事業營運中心專注於學術雲端整合系統及創新行動載具應用服務解決方案的提供，並深耕教育市場，提出最新雲端架構技術下專屬的應用 ...

內容說明



搜尋引擎優化

Google Analytics 代碼:

Google Analytics (分析) 代碼是從網站收集資料並傳送到 Analytics (分析) 的一段JavaScript 程式碼，如網站需要使用 Google Analytics (GA分析) 代碼，可將語法貼至此欄位

如果您使用Google Analytics的服務，請輸入其追蹤程式碼。

Google Tag Manager Head 代碼:

Google 代碼管理工具 (Google Tag Manager,簡稱GTM) 是一套代碼管理系統(TMS)，如網站需要使用GTM，可將語法貼至此欄位

Google Tag Manager Body 代碼:

除GA分析代碼及GTM代碼外，其餘Google提供的代碼皆可將語法接至此欄位



自定模組



自定模組

RPAGE

- 資訊管理
- 文檔管理
- 模組管理
 - 推薦模組
 - 自定模組**
 - 連結模組
 - 排行模組
 - 廣告模組
 - 頁籤模組
 - 投票模組
 - 投票題組
 - 選單模組
 - 複合模組
 - 表單模組

- 首頁
- 廣告模組 X
- 投票模組 X
- 投票題組 X
- 選單模組 X
- 首頁畫面設定 X
- 自定模組 X**

- 新增**
- 刪除
- 刪除多語
- 重新整理

關鍵字

▢ 模組標題

無符合條件的資料

新增 X

基本資料

• 模組標題:

• 模組內容: 純文字 HTML

備註:

資料建立者:

資料修改者:

資料建立日期:

資料修改日期:

資料群組:

狀態: 正常

生效日期: 2017-08-14

失效日期: 2099-12-31

資料有效否: 有效 無效

繁體 | 失效日期



自定模組-語法嵌入

為符合響應式網頁，可利用外部工具產生RWD語法
 例如：<http://embedresponsively.com/>

嵌入回應
關於

選擇下面的媒體來源：


YouTube的
Vimeo的
位DailyMotion
谷歌地圖
Getty Images
通用iFrame
更多

YouTube網頁網址：

嵌


預習：

Ikea Monkey - Dust In The Wind



嵌入代碼：

```
<style>.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }</style><div class='embed-container'><iframe src='https://www.youtube.com/embed/QILiHiTD3uc' frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div>
```





自定模組-嵌入iframe影片

嵌入ifrmade影片Rwd語法設定

編輯自定模組 - 響應式影片
✕

基本資料

* 模組標題:

* 模組內容: 純文字 HTML [HTML編輯/預覽](#)

說明: 在此編輯的html語法可能與網站前臺顯示有差異 >>more

```
<div class="embedvideo ">
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/JoGrSwvp8ic" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypte d-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
</div>
```

備 註:

生效日期:

失效日期:

資料有效否: 有效 無效

狀態: 正常

[繁體](#) | [簡體](#) | [English](#)

儲存
儲存並返回
另存
取消

<div class="embedvideo ">
iframe youtube
</div>



自定模組-嵌入iframe影片

前台呈現畫面

電腦版

響應式影片



手機版

響應式影片



最新消息 防疫專區 招生

資安個資 網路

> 教職員工資訊

> 學生資訊

> 學術活動



Html編輯器表格



Html編輯器

Word表格貼上Html編輯器，為符合RWD效果，可使用語法讓表格在小螢幕可左右滑動檢視完整表格內容。

將下方紅字的語法貼在Html編輯器內

`<div class="table-responsive">`

`<table>`
表格內容
`</table>`

`</div>`



The screenshot shows the '編輯資訊 - html表格測試' (Edit Information - HTML Table Test) window. The 'HTML' tab is selected, and the editor contains the following code:

```

<div class="table-responsive">
<table align="left" border="1" class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse;border:none;">
  <tbody>
    <tr>
      <td style="border-width: 2px; border-style: solid; border-color: black; width: 79px; padding: 0cm 7px; background-color: rgb(221, 221, 221); white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;">
      </td>
      <td>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</div>
  
```

Red boxes highlight the opening `<div class="table-responsive">` and closing `</div>` tags. The table content is visible in the preview area on the right.

Metadata at the bottom of the editor:

- 資料建立者: admin
- 資料建立日期: 2021-07-20 11:41:01
- 資料群組: admin
- 資料修改者: admin
- 資料修改日期: 2021-07-23 14:48:59
- 狀態: 正常
- 語言: 繁體 | 簡體 | English

Buttons at the bottom: 儲存 (Save), 儲存並返回 (Save and Return), 另存 (Save As), 取消 (Cancel).



Html編輯器

前台呈現畫面

電腦版

html表格測試

序號	欄位名稱	欄位描述	欄位類型	長度	允許空	缺省值
1	cg_category	資訊分類	int	10,0		
2	id	網站	int	10,0	X	
3	cg_lang	上級分類	varchar	10	X	0
4	cg_order	排序順序	int	10,0		0

手機版

html表格測試

序號	欄位名稱	欄位描述	欄位類型
1	cg_category	資訊分類	int
2	id	網站	int
3	cg_lang	上級分類	varchar
4	cg_order	排序順序	int



頁面管理



頁面管理

頁面頭部如何設定滿版或置中

系統頭部

更新頁首 - 系統頭部

網站名稱：

廣告規格：

頭部搜尋： 隱藏 顯示

頭部搜尋效果： 無效果 伸縮

頭部搜尋隨導航欄變化： 否 是

內容寬度： 滿版 置中

網站名稱： 隱藏 顯示

頭部定位點： 隱藏 顯示

自訂頭部

您可以在適當的位置放入以下變量以引用系統內容：
 %HeadMenu: 引用系統頁首中的連結樣式
 %CustMenu_Code%: 引用首頁連結分類中的代碼。
 Code 為首頁連結分類里的連結分類代碼欄位。

內容寬度： 滿版 置中

資料有效否： 有效 無效

資料建立者：admin

資料建立日期：2020-07-28 15:46:38



頁面管理

主要內容區如何設定滿版或置中
首頁畫面設定/頁面佈局

儲存
頁面佈局
樣式設定
模組列表
重新整理

當前頁面設定： 第一列 ▾

頁面頭部設定 系統頭部

頁首連結設定 頁面頭

廣告 > 廣告模組

頁面底部設定： 自訂底部

頁面底部建立

選擇欄數

一欄式

二欄式-1

二欄式-2

三欄式

依百分比

採用百分比設定寬度，三欄的寬度加總，必須等於100

左欄： % 中欄： % 右欄： %

如果欄位寬度設定為零，則此欄的模組不會在前台顯示. set

模組寬度：
 滿版
 置中

儲存
取消



頁面管理

頁面底部如何設定滿版或置中

編輯頁面底部 - 自訂底部
✕

*底部名稱：

*底部內容： 純文字 HTML HTML編輯/預覽

說明：在此編輯的html語法可能與網站前臺顯示有差異 >>more

```
<p></p>

<p>黑快馬股份有限公司<br />
<span class="phone">電話:(02)2393-0606</span>&nbsp;&nbsp;<span class="adr">地址：台北市中正區忠孝東路二段94號4樓
</span></p>
```

備註：

內容寬度： 滿版 置中

資料有效否： 有效 無效

資料建立者：admin

資料修改者：admin

資料建立日期：2020-07-28 16:17:42

資料修改日期：2020-07-28 16:23:12

資料群組：admin

狀態：正常

繁體 | 簡體 | English

儲存
儲存並返回
另存
取消



形象頁設定



形象頁設定

頁面管理/形象頁設定/新增形象頁/輸入範本名稱及上傳 zip檔

RSPACE 內部練習用08 Tim ▾

- × 備用站
- 模組管理 >
- 會員管理 >
- 頁面管理 ▾
- 頁面樣式變更
- 頁面頭部建立
- 頁面底部建立
- 頁面連結設定
- 首頁畫面設定
- 預設頁面設定
- 自定頁面管理
- 形象頁設定
- 自定模組外觀

首頁
形象頁設定 ×

+ 新增形象頁
刪除
重新整理
取消形象頁

	操作
<input type="checkbox"/> 範本名稱	
<input type="checkbox"/> 測試	

新增形象頁
×

• 範本名稱:

備註:

• 上傳zip檔: 選擇檔案 未選擇任何檔案

功能說明:
 . 本作業上傳獨立網頁到Server, 請按照以下提示:

1. 製作一個網頁("html"或者"htm"), 將該網頁使用到的圖形或者Mp4檔案或者音樂檔案等等, 存儲在資料夾中。
2. 提示: html網頁中必須包含" <meta charset="utf-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">"代碼,請參考範例。
3. 提示: html網頁中所有包含"資料夾名稱+"/ "(如"image/")的代碼都會被自動替換成絕對路徑;
4. 將該網頁檔案連同此資料夾壓縮為一個ZIP檔案。請看範例 [mobilehomepageimport.zip](#)
5. 上傳此ZIP檔案。

資料建立者:
資料建立日期:
資料群組:

資料修改者:
資料修改日期:

新增並返回
新增
取消



操作

總共1筆, 當前1-1








形象頁設定



將上傳完成的形象頁設定為預設，圖釘圖案點選後變為旗子代表設定成功，爾後開啟首頁即會先開啟形象頁

<input type="checkbox"/> 範本名稱	網頁網址	操作
<input type="checkbox"/> 測試	/var/file/52/1052/mobilehomepage/13/example.html	 

如需取消形象頁，勾選預設的形象頁後，再點選取消形象頁即可

 新增形象頁
 刪除
 重新整理
 取消形象頁



<input type="checkbox"/> 範本名稱	網頁網址	操作
<input checked="" type="checkbox"/> 測試	/var/file/52/1052/mobilehomepage/13/example.html	 






資訊個別頁面設定



資訊個別頁面設定

資訊個別頁面設定，可設定資訊內放置模組。
個別頁面設定操作與首頁畫面設定相同。

<input type="checkbox"/>	資訊名稱	點選次數	發佈日期	下架日期	頁面	操作
<input type="checkbox"/>	研討會暨演講報名 	5	2020-03-04 00:00	2099-12-31 00:00	預設	 

個別頁面設定畫面

儲存
頁面佈局
樣式設定
關閉列表
重新整理

[繁體](#) | [簡體](#) | [English](#)

重新整理

研討會暨演講報名 頁面設定 [使用預設值]

全部

常用模組

公告
連結
自定
廣告
選單

頁籤
複合
表單
問卷
投票

訂閱
排行
系統
子網管理

資源管理
圖庫管理


[表單]測試



[表單]hv



[表單]報名表

頁面頭部設定 預設頁面頭部

頁首連結設定
頁面頭部建立

顯示路徑模組 

資訊明細模組  

表單>報名表  

頁面底部設定: 預設頁面底部

頁面底部建立



資訊個別頁面設定

前台呈現畫面

首頁

研討會暨演講報名

研討會暨演講活動

報名表

研討會報名

姓名:	<input type="text"/>
連絡電話:	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>
*驗證碼	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block;"> 驗證碼 5202 ↻ 🔊 </div>

送出



圖片尺寸



圖片尺寸

如何查看圖片尺寸：使用瀏覽器的“開發人員工具”
打開網站後按“F12”



圖庫分類清單

- 運動會
 - 107年度運動會
 - 108年度運動會
 - 109年度運動會
- 園遊會
 - 107年度園遊會
 - 108年度園遊會
 - 109年度園遊會
- 研討會

校園照片

校園照片
2020-07-29
學校學生照片

研討會
2020-07-29

img 296.39 × 197.83

ACCESSIBILITY

Name 校園照片
Role img
Keyboard-focusable

Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Lighthouse

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-tw" data-useragent="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36" data-platform="Win32">
  <head>...</head>
  <body class="page_mobilehome"> == $0
    <div class="wrap" style="padding-bottom: 0px;">
      <a href="#start-C" class="focusable" title="跳到主要內容區">跳到主要內容區</a>
      <div class="fbpvideo"></div>
      <div class="minner">
        <div id="Dyn_head">...</div>
        <div class="main">
          <div class="minner">
```

Styles Computed Event Listeners >>

Filter :hov .cls +

```
element.style {
}
body {
  color: #444444;
  font-size: 1.6rem;
}
body {
  overflow-x: hidden;
```



圖片尺寸

滿版圖片尺寸設計建議：滿版圖片建議設定為1920以上寬螢幕(1920)



分類模組

關於黑俠馬

校園資訊

最新消息

> 教職員工資訊

> 學生資訊



圖片尺寸

滿版圖片尺寸設計建議：滿版圖片建議設定為1920以上
窄螢幕(1200)



分類模組

關於黑快馬
校園資訊 ▾
教學單位 ▾
行政單位 ▾
最新消息
常用窗口

最新消息

> 教職員工資訊	> 學生資訊
> 學術活動	> 一般活動

全部公告

> 活動簡例 2

最新產品

> 產品資料簡例 2



更新功能



更新功能

- 附件管理：顯示目前資訊夾帶之附件，也可進行搜尋功能，搜尋時可選擇使用附件編號、附件名稱、資訊名稱

RPAGE 內部練習用08 Tim ▾

- 資訊管理
- 附件管理
- 文檔管理
- 模組管理 >
- 會員管理 >
- 頁面管理 >
- 子網管理 >
- 參數設定 >
- 系統管理 >
- 匯入匯出 >
- 資源管理 >
- 圖庫管理 >

首頁
附件管理 ×

刪除
重新整理

資訊名稱 ▾
 附件編號
 附件名稱
 資訊名稱

連線

繁體 | 簡體 | English

<input type="checkbox"/>	資訊名稱	附件名稱	附件編號	附件大小	資料建立日期	是否有效
<input type="checkbox"/>	新聞範例 4	EPOS連線規格-(銀聯卡).pdf	pta_432_8347291_59799.pdf	432.4KByte	2022-10-20 00:00:00	有效
<input type="checkbox"/>	新聞範例 5	EPOS連線規格-(銀聯卡).pdf	pta_12915_3220636_57664.pdf	432.4KByte	2022-10-20 00:00:00	有效
<input type="checkbox"/>	新聞範例 6sdfghjklxcfgvbjhjnklfcgvbhkj	EPOS連線規格-(銀聯卡).pdf	pta_12916_9210744_57673.pdf	432.4KByte	2022-10-20 00:00:00	有效
<input type="checkbox"/>	新聞範例 7	EPOS連線規格-(銀聯卡).pdf	pta_12917_9293260_57681.pdf	432.4KByte	2022-10-20 00:00:00	有效

總共4筆，當前1-4



更新功能

- 文檔管理：分類增加排序功能

RPAGE 內部練習用08

- 資訊管理
- 文檔管理
- 模組管理 >
- 會員管理 >
- 頁面管理 >
- 子網管理 >
- 參數設定 >
- 系統管理 >
- 匯入匯出 >
- 資源管理 >
- 圖庫管理 >
- 電子報 >
- 規章管理 >
- 活動管理 >

首頁
文檔管理 ×

+ 新增
 ⇅ 排序

所有文檔

測試

test20220104

test0302

Terrina

教育訓練

20220613教育訓練

rdtest

排序
×

移動到頂端
上移
下移
移動到底部

- 測試
- test20220104
- test0302
- Terrina
- 教育訓練
- 20220613教育訓練
- rdtest

修改
取消

Powered by HeimaVista Inc.

更新功能

- 模組佈局、頁面部局：表格佈局增加設定，是否顯示表格標題

編輯公告模組 - 校內新聞
✕

基本資料
模組佈局
頁面部局
置頂圖標

請為模組選擇佈局： 保存此選擇為預設值

使用預設佈局 自定義佈局

陳列樣式： 列表 固定格式 表格 頭條

陰影 大圖

每頁筆數：

是否顯示標題： 是 否

欄位名稱： 加入

已選擇：

欄位名稱	寬度	排序	移除
日期	<input style="width: 40px;" type="text" value="10"/> %	↑ ↓	🗑️
標題	<input style="width: 40px;" type="text" value="90"/> %	↑ ↓	🗑️

資料建立者：admin

資料建立日期：2021-07-29 14:32:43

資料群組：admin

狀態：正常

資料修改者：admin

資料修改日期：2022-08-17 17:24:20

繁體 | 简体 | English

儲存
儲存並返回
另存
取消



更新功能

- 模組佈局：表格佈局增加設定，是否顯示表格標題

有顯示表格標題

校內新聞

日期	標題	表格標題
2016-09-20	新聞範例 1	
2016-09-20	新聞範例 2	
2016-09-20	新聞範例 3	

沒有顯示表格標題

校內新聞

2016-09-20	新聞範例 1	
2016-09-20	新聞範例 2	
2016-09-20	新聞範例 3	
2016-09-20	新聞範例 4	
2022-06-23	【心律不整-心室早期收縮】廖瑀醫師	
2021-11-10	網站維護中	



無障礙



圖片新增替代文字

- 網頁中屬於非美工、排版編輯之裝飾圖，都需要有與圖片內容相關之**詳細文字說明**，以及配合語系填寫圖片說明。
- 請勿使用編號和重複相同的文字；若是美工圖示說明留空(`alt=""`)即可，避免過度說明造成語音判讀重複讀取無意義的資訊。



資訊圖檔置入說明文字

新增資訊時，有使用圖檔，無論大小圖皆須填寫說明

編輯資訊 - 測試國小分機表 ✕

基本資料 資訊圖檔 共享資訊 附件 頁面佈局 Google地圖



上傳小圖： 未選擇任何檔案

小圖說明：

所有大圖

上傳大圖

上傳Zip： 未選擇任何檔案

請把圖檔壓縮成zip檔上傳

上傳大圖： 未選擇任何檔案

大圖說明：

資料建立者：admin

資料修改者：admin

資料建立日期：2018-02-25 19:03:29

資料修改日期：2018-05-11 10:40:51

資料群組：admin

狀態：正常



影像資訊置入替代文字

Html編輯器所插入的圖片皆須填寫替代文字

在編輯器中，需於圖片中加入替代文字



廣告圖檔置入說明文字

新增廣告時，上傳圖片後需填寫圖片說明。

編輯廣告 - LOGO
✕

*廣告編號：

*廣告模組：



原始尺寸：1170 X 450

上傳： 未選擇任何檔案

連結網址：

新視窗開啟： 是 否

圖片說明：

備註：

生效日期：

失效日期：

資料有效否： 有效 無效

點選次數：0

資料建立者：admin 資料建立日期：2018-06-21 14:05:20 資料群組：admin

資料修改者：admin 資料修改日期：2018-06-21 14:05:20

狀態：正常

繁體 | English

請勿僅以使用編號和重複相同的文字。


富含文字圖檔置入說明文字

當有架構圖、組織圖、統計圖、流程圖、平面圖，或是圖檔是富含文字敘述時，**需在圖片下方或上方建置相對應的文字訊息，來解釋該圖檔**；讓視障者或無法觀看這個圖片的人也能知道圖片內的訊息有哪些。



超連結設定

- 資訊在HTML編輯器中，可以在超連結編輯時，加入「標題」說明。
- 「檔案類型」或「另開新視窗」，需加入「標題」說明。



超連結說明文字

- 超連結均需有連結文字，在語法中需有「標題屬性」，且連結文字標題不得為空字串或空白。
(title="連結替代文字")
- 如超連結為點擊後會跳轉至新分頁開啟，需提醒使用者此超連結將「另開新視窗」。
- 若有「檔案類型」連結則需標註檔案格式。



超連結說明範例

下載專區

字體大小調整: 小 中 大

附件一 教育部「大專校院弱勢學生助學計畫」

[開啟JPG檔]附件一 教育部「大專校院弱勢學生助學計畫」

附件二 學院部弱勢學生助學作業要點

[開啟PDF檔]附件二 學院部弱勢學生助學作業要點(另開新視窗)

附件三 助學金申請表

[下載ODF檔]附件三 助學金申請表

附件四 個人資料提供同意書

[開啟PDF檔]附件四 個人資料提供同意書

詳細說明請上教育部「圓夢助學網」

圓夢助學網(另開新視窗)



Q&A

- 客服專線：(02)2393-0606#706
- 客服信箱：vip@heimavista.com

